









投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目办公家具集采（二）

序号	家具名称	参考图	规格型号	单位	投标报价（元）		材质描述	备注
					不含税单价	含税单价		
1	班台		2000W*1800D*750H	套		1,774.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板；2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌；5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。6.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
2			1800W*1600D*750H	套		1,585.00		
3			1600W*1400D*750H	套		1,432.00		
4	班台		1800W*1800D*750H	套		1,585.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板；2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌；5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。6.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
5	班台		2000W*1800D*750H	套		1,720.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板；2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌；5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。6.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
6			1800W*1600D*750H	套		1,529.00		
7	班台		1600W*1400D*750H	套		1,432.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板；2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌；5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。6.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
8	班台		1800W*1800D*750H	套		1,343.00	全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换）	
9	班台		1800W*1600D*750H	套		1,343.00	全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换）	
10	班台		2000W*1800D*760H	套		1,443.00	全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换）	
11	班台		1600W*1600D*750H	套		1,238.00	全采用E0级环保MFC板材，副柜前挡配置铝合金拉丝板装饰，独创木纹拼花工艺，台面为2.0mm双色封边，其他为1.5mm同色封边，台面为50mm加厚板，深度为800mm，副柜侧板可装86插线板，配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格条（可左右互换）	
12	班椅		常规	张		363.00	头枕：可升降头枕 背靠：PP玻纤背筐，过B1FMA拉背测试102KG 扶手：PP玻纤连续固定扶手 坐垫：42密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5加厚中斑蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80黑色拉深5CM气杆 椅脚：0320黑色PP脚过1000KG静压测试 椅轮：50MM黑色尼龙轮	
13	班椅		常规	张		237.00	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用30密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 弓型架采用2.0mm铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试 	
14	会议椅		常规	张		237.00	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用30密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 弓型架采用2.0mm铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试 	
15	办公椅		常规	张		237.00	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用30密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 弓型架采用2.0mm铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试 	
16			单人位	张		779.00	1、面料：选用优质西皮饰面，经液态染色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。2、实木板框架：优质进口含水率9%以下的硬木木方及5mm的多	












投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目办公家具集采（二）

序号	家具名称	参考图	规格型号	单位	投标报价（元）		材质描述	备注
					不含税单价	含税单价		
17	沙发		双人位	张		1,338.00	层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵回弹海绵,表面有一层保护膜,可防氧化、防碎,经过10测试永不变形,靠背密度≥27kg/m3,座垫密度≥36kg/m3,回弹性≥35%,拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm,断裂伸长率达185%,压缩硬度190N。	
18			三人位	张		1,393.00	4、工艺:采用人体工学设计,坐感舒适!	
19	接待沙发单人位		单人位	件		895.00	1、面材:皮料为优质西皮饰面,透气性好,皮面柔软舒适,光泽持久,经精细裁剪,用优质的高速衣车及粗线车制皮套,直接包面。 2、材料:45#密度海绵软硬适中、回弹性好,抗拉强度高、不变形、不易老化。 3、按人体工程学原理制作,舒适度好,结构牢固。 4、采用绿色环保聚脂漆,表面无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,硬度高,符合国家E1级环保标准。	
20	三人位接待沙发		三人位	件		1,293.00	1、面材:皮料为优质西皮饰面,透气性好,皮面柔软舒适,光泽持久,经精细裁剪,用优质的高速衣车及粗线车制皮套,直接包面。 2、材料:45#密度海绵软硬适中、回弹性好,抗拉强度高、不变形、不易老化。 3、按人体工程学原理制作,舒适度好,结构牢固。 4、采用绿色环保聚脂漆,表面无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,硬度高,符合国家E1级环保标准。	
21	功能茶几		W1300*D700*H540	件		946.00	面板:20MM一体式茶盘火烧石+钢化玻璃 茶炉:全自动智能抽水茶炉 赠品:茶具、茶渣桶	
22	方几		600*600*430	张		447.00	面板:10MM黑油钢化玻璃 架子:优质亮光不锈钢架 层玻:8MM黑油钢化玻璃	
23	会客室长茶几		1400W*700D*400H	件		516.00	1、面采用优质0.6mm厚木皮饰面。 2、基材:优质环保型中密度纤维板,经过烘干、防虫、防腐等化学处理,符合国家GB18580-2001《室内装修材料,板料及制品中甲醛释放限量》标准和GB-T11718-1999标准要求,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥750kg/m3,静曲强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%,符合国家E1级环保标准。	
24	会客室方几		700W*700D*400H	件		413.00	3、采用绿色环保聚脂漆,引用意大利先进油漆工艺“五底三面”,色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
25	钢柜		850W*400D*1800H	张		516.00	1、面材:采用国产优质一级冷轧钢板 2、钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、200度恒温固化、出炉冷却等工艺处理,表面平整光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。	
26	文件柜		1600W*400D*2000H	组		1,307.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板; 2、饰面纸:采用全球领先的德国夏特及德国名士克,其表面硬度是一般油漆的3倍,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;采用纯三聚氰胺浸胶,使表面透明度更好,耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板,浮雕细腻,质感明显。	
27	文件柜		1200W*400D*2000H	组		1,099.00	3、PVC封边:采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带,厚度≥2mm; 4、胶水:采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌; 5、五金配件:采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
28	文件柜		1200W*400D*2000H	组		1,099.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板; 2、饰面纸:采用全球领先的德国夏特及德国名士克,其表面硬度是一般油漆的3倍,耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫;采用纯三聚氰胺浸胶,使表面透明度更好,耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板,浮雕细腻,质感明显。	
29	文件柜		1200W*400D*2000H	组		1,338.00	3、PVC封边:采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带,厚度≥2mm; 4、胶水:采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌; 5、五金配件:采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
30	文件柜		1200W*400D*2000H	组		1,650.00	采用E0级MFC环保板材,全为1.5mm封边,门板配阻尼反弹器,带阻尼缓冲门铰,上部为2个薄边铝框玻璃门,铝框颜色为氧化色,4mm钢化玻璃,下部为两个木门带锁,右边为分段木门,内配直通挂衣杆+小层板,层板全为25mm板,下门板为斜边拉手,常规右方向。	
31	保险柜		420*340*600	件		822.00	低碳高密度合金钢,采用优质机械密码锁	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目办公家具集采（二）

序号	家具名称	参考图	规格型号	单位	投标报价(元)		材质描述	备注
					不含税单价	含税单价		
32	两人工作站		1200W*1200D*1050H	张		927.00	全采用E0级环保MFC板材，台面和台脚为25mm厚度2.0mm双色封边，桌屏为9mm厚，其他为1.5mm同色封边，配拥有实用新型专利电镀铝合金桌屏夹，安装便捷，挡板可装86插线板，副柜配密码锁，强大的走线功能，配黑色散热格。	
33	单人位		1200W*600D*750H	张		542.00		
34	办公卡位		1400*1200*1050	套		1,032.00	1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。 6、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；	
35	办公卡位		1400*600*750	套		487.00	1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、钢架桌脚：采用“宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。 6、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；	
36	会议台		1200*500*750	套		392.00	1、面材：优质环保板； 2、封边：2mmPVC封边； 3、基材：优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/cm3；符合国家E1级环保标准； 4、胶合剂：有害物质限量达到E1级；	可多张组合拼
37	茶水柜		800W*400D*800H	个		413.00	1、采用国际品牌“亚创”优质环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。	
38	茶水柜		1600W*400D*800H	个		654.00		
39	货物架		2000*1800*400	组		551.00	1、面材：采用国产优质一级冷轧钢板 2、钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、200度恒温固化、出炉冷却等工艺处理，表面平整光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。	
40	床		1500*2000	套		920.00	1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；	
41	床		1200*2000	套		826.00		
42	床垫		1500*2000*50	件		285.00	基材：优质布艺+椰棕	
43	床垫		1200*2000*50	件		201.00		
44	衣柜		800W*500D*1900H	个		1,024.00	1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目办公家具集采（二）

序号	家具名称	参考图	规格型号	单位	控制价(元)		材质描述	备注
					投标报价(元)	不含税单价		
45	衣柜		800W*500D*1900H	个		1,051.00	1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；	
46	衣柜		1050W*450D*1700H	个		248.00	布艺衣柜	
47	圆餐桌		φ1500*750	个		956.00	台面采用优质PVC+喷涂钢制脚架。（含桌布、转盘）	
48	圆餐桌		φ2600*780	套		2,452.00	台面采用优质PVC+喷涂钢制脚架。（含桌布、转盘）	
49	不锈钢圆凳		42cm	张		75.00	采用优质304不锈钢制作	
50	餐椅		常规	张		258.00	铁质钢架，高密度填充海绵，西皮饰面	
51	公寓床		2000*980*1700	套		543.00	基材：采用优质1.2MM方通钢架结构+多层板（含床板）	
	小计					47,186.00		
	税金		13%			6,134.18		
	合计					53,320.18		

说明：
1、以上单价包括办公家具的材料费、设备费、配件、辅助材料、走线系统、安装费、包装费、搬运、汽车运费、储存、装卸费、服务费、售后服务费、税金、管理费、利润等的一切相关费用；
2、工程量为单位工程量，结算以招标方验收合格的数量为准。
3、中标人须提供24小时服务专线和长期的免费技术支持，对招标人的服务通知，中标人必须在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。